



**Prodhime Farmaceutike
Sanitare & Dezinfektuese**



+355 69 60 22 222



info@aa-pharma.al



www.aa-pharma.al



Superstrada Tiranë - Durrës, km 4
Tiranë, Shqipëri

ANTISEPTIKËT DHE DEZINFEKTANTËT

ALKOOL ETILIK I ÇNATYRUAR



**ALKOOL ETILIK
I ÇNATYRUAR 96 %**



**ALKOOL ETILIK
I ÇNATYRUAR 95 %**



**ALKOOL ETILIK
I ÇNATYRUAR 90 %**



**ALKOOL ETILIK
I ÇNATYRUAR 70 %**

PËRDORIMI

Antiseptik dhe dezinfektues
për përdorim të jashtëm:

- ▶ Duar
- ▶ Para injeksioneve i.m dhe i.v
- ▶ Para ndërhyrjeve kirurgjikale
- ▶ Për të pastruar sipërfaqe të ndryshme

VEPRIMI

Ka spektër të gjerë veprimi kundër:

- ▶ Baktereve, përfshirë mycobacteret (baktericid)
- ▶ Viruseve (disa lloje)
- ▶ Majave/kërpudhave
- ▶ Sporeve (nuk është sporocid)

CILËSIA

Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe ruajtjen e shëndetit publik që përshkruhen në direktivën Europiane për "Pajisjet mjekësore" dhe standardet që kërkohen në legjislacionin Shqiptar.

PAKETIMI 100ml / 200ml / 1000ml

UJË I OKSIGJENUAR 3 %



PËRDORIMI

Antiseptik dhe dezinfektues
për përdorim të jashtëm:

- Prerje të vogla
- Plagë (efekti mekanik i shkurës së krijuar pastron shumë mirë plagët)
- Ulçeracione të lëkurës
- Dezinfektimin e lenteve të buta të kontaktit

VEPRIMI

Ka spektër të gjerë veprimi kundër:

- Baktereve (gram positive dhe negative)
- Viruseve, përfshirë edhe HIV
- Majave/kërpudhave

Efekti antiseptik i detyrohet çlirimit të menjëhershëm të oksigjenit kur aplikohet në inde.

CILËSIA

Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe ruajtjen e shëndetit publik që përshkruhen në direktivën Europiane për "Pajisjet mjekësore" dhe standardet që kërkohen në legjislacionin Shqiptar.

PAKETIMI 100ml / 200ml / 1000ml

STERAL



PËRDORIMI

Antiseptik dhe dezinfektues jo alkoolik për përdorim të jashtëm:

- Para injeksioneve i.m dhe i.v
- Pas pickimit nga insektet
- Në prerje ose gërvishtje
- Për lëkurën anës plagëve

Sterali përdoret i paholluar.

VEPRIMI

Ka spektër të gjerë veprimi kundër:

- Baktereve (baktericid)
- Viruseve (virucid)
- Majave/kërpudhave (fungicid)

Spektri i veprimit i atribohet Klorurit të benzalkonit dhe Vajrave esenciale të bimëve mjekësore.

AVANTAZHET

Në ndryshim nga Alkooli etilik nuk jep ndjesinë e djegies.

CILËSIA

Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe ruajtjen e shëndetit publik që përshkruhen në direktivën Europiane për "Pajisjet mjekësore" dhe standardet që kërkojnë në legjislacionin Shqiptar.

STERAL BLU INSTRUMENT



PËRDORIMI

"STERAL instrumente" përdoret i paholluar.

DEZINFEKTIMI

Instrumentet mjekësore zhyten në një vasketë të mbushur me tretësirë "STERAL instrumente" pasi të jenë larë me ujë të bollshëm dhe të jenë tharë. Koha e nevojshme e kontaktit është 10 minuta. Më pas duke përdorur kushte aseptike (doreza sterile, ambjent i pastër etj) instrumentet lahen me ujë steril.

KONSERVIMI

Instrumentet mjekësore lihen të zhytura në një vasketë të mbushur me solucion "STERAL instrumente" pasi të jenë larë me ujë të bollshëm dhe të jenë tharë. Më pas duke përdorur kushte aseptike (doreza sterile, ambjent i pastër etj) instrumentet lahen me ujë steril.

Kujdes: Para dezinfektimit instrumentet nuk duhet të kenë mbetje të sapunit ose solucioneve shkumëzuese të tjera.

VEPRIMI

Ka spektër të gjerë veprimi kundër:

- Baktereve (baktericid),
- Viruseve (virucid),
- Majave/kërpudhave (fungicid)

PAKETIMI

100ml / 200ml / 500ml / 750ml / 1000ml

POVIDON JOD 10 %

PËRDORIMI

MUND TË MERRET PA RECETË MJEKËSORE
Përdoret si antiseptik dhe dezinfektues për përdorim të jashtëm për lëkurën ose mukozat:

- ▶ Para dhe pas operacioneve, biopsive, injeksioneve, marrjes së gjakut ose kateterizimeve, etj.
- ▶ Për plagë sipërfaqësore të shkaktuara nga djegie, prerje, gërvishtje, etj.
- ▶ Trajtimi antiseptik i plageve (psh dekubituset dhe ulcerat varikoze).
- ▶ Dermatozat e infektuara, etj.

VEPRIMI

Ka spektër të gjerë veprimi kundër:

- ▶ Baktereve
- ▶ Majave/kërpudhave
- ▶ Viruseve
- ▶ Sporeve
- ▶ Protozoarëve

CILËSIA

Bari është i regjistruar nga Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore.



PAKETIMI

100ml / 1000ml

ACID BORIK 3 %

PËRDORIMI

Për dezinfektimin e lëkurës në zonat e irrituara apo të plasaritura. Tretësira mund të përdoret në formën e tamponëve lokal për veprimin dekongestionant.

Acidi boric mund të përdoret si antibakterial për trajtimin e akneve.

Për përdorim të jashtëm në të rritur dhe fëmijë mbi 3 vjeç.

Aplikohet direkt një ose dy herë në ditë në lëkurën e inflamuar, kur lëkura është e plasaritur, e irrituar, në skuqje nga pelenat, e thatë, e gërvishtur, në djegiet e vogla, në djegiet nga dielli, në irritimet nga era ose pickimet nga insektet.



VEPRIMI

Antiseptik dhe antimykotik i lehtë.

CILËSIA

Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe ruajtjen e shëndetit publik që përshkruhen në direktivën Europiane për "Pajisjet mjekësore" dhe standardet që kërkohen në legjislacionin Shqiptar.

PAKETIMI

100ml / 200ml / 1000ml

PARAFARMACIA

GEL HAND SANITIZER



PËRDORIMI

Antiseptik dhe dezinfektues për përdorim të jashtëm.
Përdoret kur frekuentohen ambiente të populluara, veçanërisht në udhëtime, palestër, shkolla, institucione shëndetësore, pas daljes nga tualeti etj.
Hidhen disa pika në dorë dhe fërkohen duart dhe gishtat.

VEPRIMI

Ka spektër të gjerë veprimi kundër:

- ▶ Baktereve, përfshirë mycobacteret (baktericid)
- ▶ Viruseve (disa lloje)
- ▶ Majave/kërpudhave
- ▶ Soreve por nuk është sporocid

CILËSIA

Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe ruajtjen e shëndetit publik që përshkruhen në direktivën Europiane për "Pajisjet mjekësore" dhe standardet që kërkohen në legjislacionin Shqiptar.

PAKETIMI

250ml / 500ml / 1000ml

UJË I DISTILUAR

Prodhuar në impiante të teknologjisë së lartë me anë të një procesi të kombinuar të osmozës së anasjelltë dhe distilimit me avull.



PËRDORIMI

Në pajisje dhe intrumente të ndryshme duke ndihmuar në zgjatjen e jetës së tyre.
Disa nga përdorimet e rekomanduara janë:

- ▶ Në të gjitha llojet e baterive dhe akumulatorëve me acid
- ▶ Në të gjithë llojet e hekurave me avull për hekurosje
- ▶ Në radiatorët e motorëve me ftohje me ujë
- ▶ Në laboratorët kimik, biologjik, farmaceutik dhe kozmetik
- ▶ Në autoklava
- ▶ Në sektorin e zhvillimit të filmave
- ▶ Në makinat e prodhimit të avullit të cilësisë së lartë
- ▶ Në pajisjet për krijimin e lagështirës artificiale

PAKETIMI 1000ml



**ACID BORIK
BUSTIN 30 gr**



**BIKARBONAT
NATRIUMI 30 gr**



**SULFAT
MAGNEZI 30 gr**



**ACID
SALICILIK 30 gr**

PËRDORIMI

Lëndë e parë për përgatitje galenike në farmaci.

CILËSIA

Farmakopeale